

наименование организации

ПРИКАЗ

Номер документа	Дата
198/1	23.09.2019

Об утверждении расписания тестирования, направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, по классам (группам) и кабинетам (аудиториям)

В соответствии с абз.5 п.4 Порядка проведения социально-психологического тестирования лиц, обучающихся в общеобразовательных организациях и профессиональных образовательных организациях, а также в образовательных организациях высшего образования, утвержденного Приказом Минобрнауки России от 16.06.2014 N 658, во исполнение Приказа от 02.09.2019г. № 179 «О назначении ответственных за проведение социально – психологического тестирования обучающихся в 2019 - 2020 учебном году»,

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Утвердить расписание проведения социально-психологического тестирования по классам (группам) и кабинетам (аудиториям) (приложение 1).
2. Контроль за выполнением настоящего приказа возложить на Троц Н.А., заместителя директора по УВР.

Руководитель организации _____
Директор _____
М.А. Правдеюк
должность _____
подпись _____
расшифровка подписи _____

Ознакомлены:

Новикова В.А. НовикПопова А.А. ПА

Приложение к приказу «Об утверждении расписания тестирования, направленного на раннее выявление немедицинского потребления наркотических средств и психотропных веществ, по классам (группам) и кабинетам (аудиториям)»

Директор ГОКУ «Санаторная школа-интернат №4»
М.П. Правдеюк



УТВЕРЖДАЮ

» 09 2019г.

Расписание проведения социально-психологического тестирования обучающихся (воспитанников)
в ГОКУ «Санаторная школа интернат №4»
(наименование образовательной организации)

в соответствии календарного плана

№ п/п	Класс, учебная группа, аудитория	Дата проведения	Время начала проведения тестирования	Ответственный член комиссии
1	9б (12 чел)	21.10.19	11.40	Попова А.А
2	7а (12 чел)	22.10.19	13.20	Попова А.А.
3	9а+9б (10)	23.10.19	10.50	Попова А.А.
4	8а (8чел)	24.10.19	11.40	Попова А.А.
5	8а (8чел)	24.10.19	12.30	Попова А.А.
6	9а (12 чел)	24.10.19	13.20	Попова А.А.